



Adroit™ Adept™ Pack

Účinné látky: Adroit™ (epoxykonazol 125 g/l SC) +
Adept™ (prochloraz (450 g/l EC)

- Fungicid proti hlavním chorobám ječmene a pšenice včetně stéblolamu
- Preventivní a kurativní účinek

► Charakteristika přípravku

Dvojbalení fungicidů Adroit Adept Pack obsahuje dvě účinné látky epoxykonazol a prochloraz, které se v účinku skvěle doplňují.

Epoxykonazol je systémová fungicidní látka, která je rychle a efektivně rozváděna po celé rostlině a má jak preventivní, tak i kurativní a eradikativní účinky. Naproti tomu účinná látka prochloraz má lokálně systemický účinek, což znamená, že proniká do rostlinných pletiv v místě aplikace, ale není rozváděna dále do neošetřených částí rostliny.

Nejllepších výsledků s použitím Adroit Adept Pack se dosahuje při preventivním termínu ošetření.

Díky rozdílnému mechanismu účinku je Adroit Adept Pack vhodný i pro antirezistentní strategii.

► Spektrum účinnosti

Pšenice			
Stéblolam (R i W typ)	<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	◆◆◆◆	Dávka/ha* 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l
Braničnatka plevová	<i>Phaeosphaeria nodorum</i>	◆◆◆◆	
Braničnatka pšeničná	<i>Septoria tritici</i>	◆◆◆◆	
Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>	◆◆ (při preventivní aplikaci)	
Helminthosporióza (DTR)	<i>Helminthosporium tritici-repentis</i>	◆◆◆◆	
Rez pšeničná i plevová	<i>Puccinia sp.</i>	◆◆◆◆	
Klasové fusariózy	<i>Fusarium sp.</i>	◆◆◆◆	
Černě na klasech	<i>Cladosporium sp.</i>	◆◆◆◆	

Ječmen			
Padlí travní	<i>Erysiphe (Blumeriella) graminis</i>	◆◆ (při preventivní aplikaci)	Dávka/ha* 0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l
Hnědá skvrnitost ječmene	<i>Pyrenophora teres</i>	◆◆◆◆	
Rhynchosporiová skvrnitost ječmene	<i>Rhynchosporium secalis</i>	◆◆◆◆	
Rez ječná	<i>Puccinia hordei</i>	◆◆◆◆	
Ramuláriová skvrnitost	<i>Ramularia collo-cygni</i>	◆◆	

Účinnost: výborná ◆◆◆◆ dobrá ◆◆◆◆ slabá ◆◆ nedostatečná ◆

*) dávka 0,4 l + 0,4 l při preventivní aplikaci a nižším tlaku chorob

► Doporučení pro aplikaci

Adroit Adept Pack aplikujte nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. Postřik není vhodné provádět při teplotách vyšších než 22 °C.

Odolnost deště je 2 hodiny od aplikace.

