

DuPont doporučení pro ochranu řepky


Caramba®
podzim/jaro
(0,7–1,5 l)

Acanto®
(1,0 l)
Acanto® Plus
(0,8–1,0 l)

Avaunt® 15 EC
(0,17 l)

Pilot®
(0,35–1 l)

**Salsa® 75 WG (25 g)
+ Trend® 90 (0,1 %)
+ partner**



Herbicidní ošetření

- **Salsa® 75 WG (75% ethametsulfuron methyl) herbicid**
Optimální doba aplikace: děložní až první pár pravých listů cílových plevelů. V dávce 25 g + 0,1% Trend® 90 proti kakostům, brukvovitým plevelům (úhorníky), heřmánkům a jiným. Pro posílení reziduálního účinku vhodná do TM CPOST a POST aplikací, nebo oprav PRE ošetření. Do TM s graminicidy smáčedlo Trend® 90 nepřidáváme.
- **Pilot® (100 g quizalofop-P-ethyl) graminicid** **NOVINKA**
Nový graminicidní přípravek v portfoliu k hubení trávovitých plevelů v porostech řepky. Vyniká vysokou selektivitou k řepce, spolehlivým účinkem vůči výdrolu, sveřepu a pýru plazivému. Výdrol obilnin: 0,35–0,5 l/ha; pýr 1–1,25 l/ha (1,0 l/ha jaro)

Fungicidní ošetření – podzim/jaro

- **Caramba® (60 g metkonazol) – fungicid s regulačním účinkem**
Dle infekčního tlaku fómové hniloby se aplikuje na podzim (4.–8. list) dávka 0,7–1,0 l a na jaře 1,0–1,2 l.

Insekticidní ošetření – butonizace

- **Avaunt® 15 EC (150 g indoxakarb) – insekticid**
Ošetření v dávce 0,17 l. Kontaktní a požerový insekticid s dlouhou reziduální účinností na všechna vývojová stádia blýskáčka. Vhodný i do oblastí s rezistencí blýskáčka vůči pyretroidům.

Fungicidní ošetření – dlouhivý růst, květ

- **Acanto® (250 g pikoxystrobin) – systémový strobilurinový fungicid**
Moderní fungicidní nástroj proti hlavním chorobám řepky. Pozitivní vliv na prodloužení vegetace a díky green-efektu (zvýšení obsahu chlorofylu v listu) porostu dosahujete zvýšení ekonomiky v pěstování řepky.
- **Acanto® Plus (200 g pikoxystrobin, 80 g cyprokonazol) fungicid** **NOVINKA**
Kvalitní fungicid pro zdravý a silný porost řepky. Plně systémový účinek, rychlá absorpce a dvojitá ochrana i nových přírůstků. Preventivní a kurativní účinek s reziduálním působením. Možnost aplikace proti chorobám řepky na jaře (od BBCH 39). U aplikace do květu registrace sklerotinie, alternárie a vedlejší účinnost na plíseň zelnou.